



未来に輝く命のために。

世界・新基準!

次亜塩素酸空間除菌脱臭機+空気清浄機

次亜塩素酸空気清浄機

生成型 SVW-AQA2000(S)

投入型 SVW-AQA1002(W)

2020

次亜塩素酸空気清浄機

Virus washer[®]

ウイルスウォッシャー

ウイルス抑制・除菌・脱臭・集塵!!

次亜塩素酸のチカラ!
キレイな空気と生きる。

空気問題
解決!



Virus washer

Happy!
ウイルスウォッシャー

詳しくは
コチラへ!!

●「株式会社シリウス」は、「空気問題の解決」に挑むスペシャルな、日本のブランドです。
「未来に輝く命のために。」これが、私たちの使命です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません

「Virus washer(ウイルスウォッシャー)」は、「株式会社シリウス」の登録商標です。



世界・新基準!

“次亜塩素酸空気清浄機”

次亜塩素酸空間除菌脱臭機 + 空気清浄機

「ウイルスウォッシャー」は 1台で4役!

“次亜塩素酸”の空間除菌脱臭と、“高性能HEPAフィルター”による空気清浄の2つの機能で、お部屋の**ウイルス抑制・除菌・脱臭・集塵**の4つの効果を発揮します。

※さらに、乾燥シーズンには、“清潔加湿機能”が活躍!

だ・ん・ご・ん
ウイルスウォッシャー



“次亜塩素酸”のチカラ!

“次亜塩素酸”のウイルス不活化のメカニズム



次亜塩素酸とは

“次亜塩素酸”は、家庭から、医療、介護現場まで、私たちの身の回りで幅広く活躍している、安全で、ウイルス抑制・除菌・脱臭対策に優れた効果を発揮する成分です。

Point 1

物品の消毒に最適な 次亜塩素酸濃度!

最大 **35ppm** (±5)
電解次亜塩素酸水を生成

「ウイルスウォッシャー」で生成される“次亜塩素酸(電解型)”の有効塩素濃度は、物品の消毒に最適な濃度(35ppm)を満たしています。

※「ウイルスウォッシャー・プロ(投入型)」は、有効塩素濃度20ppm~80ppmの“弱(微)酸性次亜塩素酸水”または、“電解次亜塩素酸水”を使用します。

Point 2

通風型(次亜塩素酸を噴霧しません) 除菌水フィルター透過方式

“次亜塩素酸水”を空間に超音波加湿器で噴霧する方式と違い、除菌水が含水された除菌水フィルターに空気を透過させる「除菌水フィルター透過方式(通風型)」を採用。

「ウイルスウォッシャー」のチカラ!

くら・べ・て!
ウイルスウォッシャー!

キレイな空気と
揮発化された“次亜塩素酸”が
効果を発揮!

3 付着ウイルス(菌) に対して

揮発化された“次亜塩素酸”


さらに、揮発化された“次亜塩素酸”が
お部屋の付着ウイルス(菌)にも作用します。
人体に影響がない有効塩素濃度0.05ppm以下



1 PM2.5、花粉、 ハウスダスト、悪臭 等に対して

高性能HEPAフィルター

業界最高クラス集塵効率率(99.97%)の高性能HEPAフィルターを採用した、「三重構造空気清浄フィルター」でPM2.5はじめハウスダスト、たばこの煙、悪臭などの集塵、脱臭を行い徹底した空気の清浄化を行います。



【三重構造空気清浄フィルター】

2 浮遊ウイルス(菌) に対して

除菌水フィルター透過方式(通風型)

清浄化されたキレイな空気を、除菌水フィルター(通風型)に透過させ洗浄することで、空気中の浮遊ウイルス(菌)を抑制します。



「ウイルスウォッシャー」のお手軽・便利機能

「水道水」に市販の「食塩」を入れるだけのお手軽仕様!

専用の塩タブレットを購入する必要もなく、手軽に“電解次亜塩素酸水”を生成。ランニングコストにも優れています。

※必ず食塩もしくは食卓塩をご使用ください。味塩や塩コショウなどはご使用できません。

便利な機能

- 使うシーンで選べる 運転モード[エコ自動運転]or[パワーモード]or[自動/静音/標準/急速運転]
- 朝はキレイな空気でお出迎え!! 12時間入切デジタルタイマー ●4段階グリーンモニター
- 現在湿度表示 [40%・50%・60%・70%] ●充実のセンサー[PM2.5・埃/臭い/湿度/光]
- PM2.5デジタル表示で汚染度合いを毎日リアルにチェック ●オートルーバー ●ロックキー



「ウイルスウォッシャー」は 産学連携プロジェクトから生まれました!!



「ウイルスウォッシャー」の“電解次亜塩素酸水”は
ウイルスに対しての抑制効果が認められています。
「株式会社シリウス」との共同特許出願中「2019-192295/2019-192296」



東邦大学 理学部 生命圏環境科学科
井関 正博 教授 [博士(工学)]

救急医療の専門家も 期待する高い性能!!



「ウイルスウォッシャー」は、
医療・介護現場での
活躍が大いに期待できます。

国士舘大学 体育学部 スポーツ医科学科
櫻井 勝 教授 [医学博士]

仕様・機能 一覧

次亜塩素酸空気清浄機 Virus washer[®] ウイルスウォッシャー

生成型

水道水に塩を入れて“電解次亜塩素酸水”を生成し使用します。



- 浮遊・付着ウイルス(菌)除去性能 約25畳 風量 6.3m³/min
- 集塵能力 約25畳 HEPA 99.97%_{0.3μm}
- 加湿能力 約17畳 (プレハブ) 気化式 600ml/h

業務用 次亜塩素酸空気清浄機 Virus washer[®] PRO ウイルスウォッシャー プロ

投入型

弱(微)酸性次亜塩素酸水、“電解次亜塩素酸水”を投入し使用します。



- 浮遊・付着ウイルス(菌)除去性能 約30畳 風量 7.1m³/min
- 集塵能力 約30畳 HEPA 99.97%_{0.3μm}
- 加湿能力 約19畳 (プレハブ) 気化式 700ml/h

品番	SVW-AQA2000 (S)				SVW-AQA1002 (W)				
標準小売価格	オープン				オープン				
除菌方式	除菌水フィルター透過方式(通風型)								
集塵方式	高性能HEPAフィルター								
使用除菌水	電解次亜塩素酸水 生成				弱(微)酸性次亜塩素酸水・電解次亜塩素酸水 投入				
モーター	DCインバーター				大容量DCインバーター				
風量	風量モード	パワー	急速	通常	静音	パワー	急速	通常	静音
		6.3m ³ /min	5.0m ³ /min	3.6m ³ /min	2.0m ³ /min	7.1m ³ /min	5.8m ³ /min	3.6m ³ /min	2.0m ³ /min
タンク容量	3.6ℓ								
加湿量	運転モード	パワー	急速	通常	静音	パワー	急速	通常	静音
		(600ml)	500ml	350ml	150ml	(700ml)	600ml	400ml	150ml
連続運転の日数(除菌運転)	—	7時間	10時間	24時間	—	6時間	8時間	24時間	
定格消費電力	60W	55W	15W	5W	65W	53W	15W	4W	
電気代の日数(1ヶ月)	—	343円	94円	31円	—	330円	94円	25円	
トレイの排水洗浄の日数	約1週間(除菌運転積算48時間)								
外形寸法 幅×奥行×高さ	370mm×290mm×600mm								
本体重量	10.4kg				10.5kg				
カラー	(S) シルバー				(W) ホワイート				
JANコード	4562496250506				4562496250513				

■前提条件として室温20℃湿度30%1日8時間運転を想定して算出してあります。■パワーモードは40分後にパワーモード運転前の状態に戻ります。■電気代は26円/kWh(税別)にて算出。■適応畳数はあくまでも目安であり部屋の構造や障害物、人数などにより異なります。■SVW-AQA2000(S)は食塩(1g程度)をタンクの水に投入いたします。塩の種類は公益財団法人塩事業センター「食塩」「食卓塩」「クッキングソルト」「精製塩」を推奨いたします。■SVW-AQA1002(W)は弱(微)酸性次亜塩素酸水、電解次亜塩素酸水を使用致します。濃度は20ppm～80ppmにてお使いください。■水道水や井戸水、ミネラルウォーターのみでのご使用はお止めください。

Virus washer 及び Virus washer PRO は、室内の空気を除菌水フィルターに透過させることによるウイルス抑制の効果はありますが、これにより感染の予防を保証するものではありません。実際の浄化効果はお部屋の状況や使用条件により異なります。

安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。●交流100V以外では使用しないでください。●排水は水道水を流しながら行ってください。シンクの酸化の原因となります。●本商品は医療機器ではありません。

【使用上のお願い】●タンクの水は必ず水道水(飲用)をご使用ください。●30℃以上の水、浄水器の温水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤アロマ、漂白剤を含んだ水などを投入しますと、カビや雑菌が繁殖したり有毒ガスが発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。●タンクの水は毎日新しい水と入れ替え、定期的にお手入れをしてください。●トレイ、フィルターを掃除しないでそのまま使用を続けると、汚れや水あかにより、性能が低下したり、カビや雑菌が繁殖し臭悪などの原因となります。●家財や壁、手すりなどの金属物に直接風を当てないでください。●酸性の洗剤は、使わないでください。酸化の原因となります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間

●“次亜塩素酸空気清浄機”の補修用性能部品の保有期間は製造切後6年です。

●ご購入の求めは、信頼とアフターサービスの行き届いた当店で

製品についての全般的なご相談

株式会社
日本システムネットワーク
〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-22-2
TEL 03(3731)5905 / FAX 03(3731)5925

お客様よりお預かりした個人情報には適切に管理致します。お客様の同意がない限り第三者への開示は行いません。但し業務委託や法令に基づき必要とされる場合を除きます。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

この印刷物は環境保護のため、植物性インキを使用しています。



このカタログの記載内容は2020年9月現在のものです。