

仕様

MediaHub UHDは、パワーオーバーイーサネット (PoE) を利用して取り付け工事を容易にしています。これで、MediaHubは壁板に面一で取り付けて、イーサネット接続から電力を得ることができます。モバイルデバイスに高速充電するためには、パワーオーバーイーサネット・プラス (PoE Plus) またはIEEE P802.3atが必要です。PoE付きMediaHub UHDモジュールはまた、宿泊客に最も必要なユニバーサルモバイル接続 (USB、Bluetooth、HDMI、およびイーサネット) を提供します。ゲストは、モバイルデバイスを充電したり、テレビのスピーカーを介してワイヤレスで音楽を再生したり、テレビにHDビデオを再生したり、有線インターネット接続にアクセスしたりできます。



- 4K (2160p) サポート。
- 室内のテレビで映画、ビデオ、写真を表示するためのHDMI 2.0ポート。
- タブレットおよびスマートフォン用のデュアル2.4アンペア、5ボルトUSB充電ポート。
(PoE 802.3afで使用した場合は2.4アンペア+ 1アンペア)。
- 幅広い家具、木工品、ケース製品、仕切り壁に面一で取り付けられます。
- ヨーロッパ標準の50 x 50mmモジュール。
- TVスピーカーでワイヤレスオーディオを再生するためのBluetoothペアリングポイント。
- テレビスピーカーでオーディオを再生するためのオーディオジャック。
- CEC対応テレビのHDMI-CECによる自動入力切り替え。
- 設置面積が小さく、ゴム引きの黒またはブラシ仕上げの金属仕上げを選択できるため、設計者に優しい美しさを提供します。
- 簡単な取り付け - 3.5m HDMIケーブルが含まれています。
- 簡単な取り付け - 必要なのはMediaHubからTVまでの単一のHDMIケーブルとパワーオーバーイーサネットのみ。




MediaHub UHD (PoE付き)




仕様

寸法 (単位 : mm)



接続



- ① イーサネット/PoE入力
- ② DC電源出力
- ③ DC電源入力
- ④ HDMI入力


内容

- MediaHub UHDおよび宿泊客用イーサネットポート付きPoE姉妹モジュール
- トリムプレートX2 (黒とつや消しシルバーのオプションが含まれています)
- DC電源コード (MediaHubをPoEモジュールの背面に接続するモジュール間ケーブル)
- 両端オス端子付き3m HDMIケーブル (別送)

部品番号 (非組み立て出荷)

- MediaHub UHD, TA-3360-50BKP
- POEモジュール、POE-512VBK01
- 100mmのトリムと取り付け金具
CKIT-MC-100BK、黒
CKIT-MC-100SLV、メタリック

部品番号



壁板への取付

MediaHub UHDとPoEには、木ネジと小ネジとナットが付属しています。

家具への取り付けに通常必要なものはこれだけです。壁板への取り付けには、ジャンクションボックス（別売り）を推奨しています。

壁板取り付け用に推奨しているジャンクションボックスと取り付けプレートの詳細については、（株）日本システムネットワークにお問い合わせください。

